ALBERO ESPANDIBILE AUTOCENTRANTE

CYCLONE HIGH SPEED





IDEALE IN SVOLGIMENTO E AVVOLGIMENTO

L'albero espandibile Tidland serie "Cyclone High Speed" attraverso una perfetta centratura dell'anima e la conseguente riduzione delle vibrazioni, consente di aumentare la velocità della linea, massimizzandone la produttività.

I listelli esterni espandono pneumaticamente in due fasi, centrando prima l'anima, che viene successivamente bloccata, riducendo così le vibrazioni durante la rotazione ad alte velocità, a beneficio di una maggiore produzione e di una riduzione dell'usura della macchina.

Gli alberi espandibili serie Cyclone sono disponibili per anime con diametro interno da 76,2 mm a 508 mm (da 3 a 20 pollici).





SPECIFICHE TECNICHE

Autocentratura pneumatica delle anime

Elevata coppia massima trasmissibile

Sistema pneumatico semplice e affidabile con valvola di sicurezza

Ergonomico grazie alla leggerezza del corpo albero in alluminio

	76,2 mm		152,4 mm	
	mm	Pollici	mm	Pollici
Diametro interno anime	76,2	3,00	152,4	6,00
Diametro albero a riposo	75,1	2,96	151,3	5,96
Diametro	80,0	3,15	156,2	6,15


VANTAGGI

- La migliore centratura dell'anima conseguita con l'espansione dei listelli autocentranti, garantisce una riduzione delle vibrazioni con conseguente:
- Maggiore produzione
- Elevata qualità in avvolgimento
- Riduzione dell'usura della macchina
- Inserimento e estrazione dell'anima facilitate.
- Sostituzione delle camere d'aria esterne semplice e veloce.
- Disponibile per un'ampia gamma di diametri interni anima, da 76,2 mm a 508 mm (da 3 a 20 pollici).

ALBERO ESPANDIBILE AUTOCENTRANTE


CYCLONE HIGH SPEED

DESCRIZIONE




Per anime con diametro interno di 152,4 mm (6 pollici)

Per anime con diametro interno di 76,2 mm (3 pollici)



Listelli di centratura sono disponibili anche per la versione da 76,2 mm





EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Tel +49.6195.7002.0 Fax +49.6195.3018 sales@maxcess.eu www.maxcess.eu NORTH, CENTRAL AND SOUTH AMERICA

Tel +1.405.755.1600 Fax +1.405.755.8425 sales@maxcessintl.com www.maxcessintl.com **CHINA**

Tel +86.756.881.9398 Fax +86.756.881.9393 info@maxcessintl.com.cn www.maxcessintl.com.cn JAPAN

Tel +81.43.421.1622 Fax +81.43.421.2895 japan@maxcessintl.com www.maxcess.jp INDIA

Tel +91.22.27602633 Fax +91.22.27602634 india@maxcessintl.com www.maxcess.in