




选择合适的柔性模切版 满足不同的应用需求

凭借积累多年的轮转模切和辅助工具的专业知识，结合全球多地分布的生产力和3家轮转模具制造商 (RotoMetrics, Electro Optic和MLC Brazil) 的专利技术，我们的模切产品在不断更新，为行业提供综合性的柔性模切版方案。

您可以结合卷材的性能特点，在我们的柔性模切版产品系列中选择合适的方案。不管是小量订单，数字化应用，薄膜还是耐磨材料，我们都可以提供应对模切需求的解决方案。



主要特点 & 产品规格



- 适用于多种应用的三个系列柔性模切版，以及适用于薄膜和RFID应用的特殊柔性模切版
- 沉积数十年的柔性模切版技术和应用经验
- 独特的生产工艺，确保加工图形平整度高，公差在±0.002mm以内
- 垂直整合生产，实现更好的一致性和可靠性
- MyRoto.com轻松在线下单
- 生产周期短，快速交货
- 柔性模切版和相关产品的当地服务与支持
- 专有的涂层工艺，提升柔性模切版的耐用度
- 资深客户经理和技术支持，在印刷行业拥有丰富的经验

产品应用（从标准材料到耐磨材料、简单材料到合成材料）：


- 薄膜面层，层压材料包括薄膜底材（92厚度规（23微米）和75厚度规（19微米））
- 热转印和直接热敏转印材料
- 数字化和半轮转模切应用
- 特种折叠纸盒应用
- 其他各类标签应用

高性能涂层：


- RotoRepel™ 和FDA认证 RotoRepel™ Rx涂层
- 普通防粘涂层
- 激光硬化
- 防锈剂
- 标准镀铬
- 耐用涂层，寿命长

柔性模切版产品系列-按用途分类

你在切纸张吗？



你在切薄膜吗？



柔性模切版产品系列

特殊柔性模切版

GoldLine Special




运行速度快

适用于更薄的薄膜

- 薄膜的黄金标准，具有严格公差的柔性模切版
- 对于更薄的薄膜（23微米和以下）需要在高速下运行时，是理想的解决方案之一

特殊柔性模切版

MicroBlade



针对复杂精密图形

量产效率高，能耗低

- 处理复杂图案时，专有的生产工艺能实现图形间更小间隙，达到0.0256" (0.650mm)，而行业普遍标准0.032" (0.813mm)
- 量产效率高，能耗低

RotoRepel防粘涂层，有效延长柔性模切版使用寿命！



- 具有专利的涂层技术，专为具有挑战性的胶水和油墨面层材料而研发
- 减少胶水和油墨堆积
- 卷材无剥落，破损或污染
- 使用寿命和模切版一样长
- 可选FDA兼容配方

欢迎联系我们的设备专家，了解如何更好地整合RotoMetrics柔性模切版、磁性辊和底辊，让您的产线运行更好、更快、更智能。

全球总部和美洲地区

欧洲地区

亚太地区

 Webmaxcess.com

+1-844-MAXCESS
+1-405-755-8425
sales@maxcessintl.com

+49-6195-7002-0
sales@maxcess.eu

+86-400-830-1898
asia.sales@maxcessintl.com